



SIO 379B-G31X1A-30

Empotrable suelo SIO IP67 GX53 LED T2 3W 4000K Inox

Empotrables de suelo Sio, fabricados de aluminio con un grado de protección IP67, disponibles en dos versiones redonda y cuadrada. La profundidad de empotramiento es de 7cm con la temperatura de emisión de 3000K. Están diseñados para iluminar las aceras de las zonas transitadas de exterior.



DATOS GENERALES

Categoría	Empotrables
Familia	Sio
Acabado	[30] Inox
Ubicación	Exterior
Instalación	Suelo
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Cristal matizado
Material del marco	Inox AISI 316
Clase ETIM	EC000758
EAN	8435256558364

FUENTES Y HACES DE LUZ

Fuentes	GX53 LED T2 3W max. 350lm 4000K CRI0
Eficiencia energética	A+
Lámpara incluida	Sí
Haz	Simétrica indirecta

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura x Longitud (mm): 120 x 120 x 71
IP	IP67
Presión estática	1.000,0 Kg
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Equipo auxiliar	Sin equipo no precisa
Peso	0,555556 Kg
Salidas de cable	2
Caja de empotrar incluida	Sí
Dimensiones de empotramiento	Diámetro x Profundidad (mm): 114 x 71
Categoría ECORAAE I	CAT-B
ECORAAE I	0,5
Mantenimiento periódico	Sí
Superficies inflamables	Sí

















NOTAS

Lámpara incluida

SIO 379B-G31X1A-30


Empotrable suelo SIO IP67 GX53 LED T2 3W 4000K Inox

ACCESORIOS RECOMENDADOS

		378A-L3104A-01 Lámpara LED T2 IP20 GX53 LED Bulb 4W 3000K	Voltaje de entrada Frecuencia Potencia (W) IP Clase eléctrica	110-240V AC 50/60 4.0 IP20 Clase I
		378A-L3106A-01 Lámpara LED T2 IP20 GX53 LED Bulb 6W 3000K	Voltaje de entrada Frecuencia Potencia (W) IP Clase eléctrica	110-240V AC 50/60 6.0 IP20 Clase I
		378A-L3106A-02 Lámpara LED T2 IP20 GX53 LED Bulb 6W 4000K	Voltaje de entrada Frecuencia Potencia (W) IP Clase eléctrica	110-240V AC 50/60 6.0 IP20 Clase I
		378B-L3107A-01 Lámpara LED T2 GX53 LED Bulb 7W 3000K	Voltaje de entrada Frecuencia Potencia (W) IP Clase eléctrica	110-240V AC 50/60 7.0 IP20 Clase I
		378B-L3107A-02 Lámpara LED T2 GX53 LED Bulb 7W 4000K	Voltaje de entrada Frecuencia Potencia (W) IP Clase eléctrica	110-240V AC 50/60 7.0 IP20 Clase I
		378B-L3110A-01 Lámpara LED T2 GX53 LED Bulb 10W 3000K Blanco	Voltaje de entrada Frecuencia Potencia (W) IP Clase eléctrica	110-240V AC 50/60 10.0 IP20 Clase I
		378B-L3110A-02 Lámpara LED T2 GX53 LED Bulb 10W 4000K Negro	Voltaje de entrada Frecuencia Potencia (W) IP Clase eléctrica	110-240V AC 50/60 10.0 IP20 Clase I
		378C-L3111A-01 Lámpara LED T2 GX53 LED Bulb 11W 3000K Blanco	Voltaje de entrada Frecuencia Potencia (W) IP Clase eléctrica	110-240V AC 50/60 11.0 IP20 Clase I

SIO 379B-G31X1A-30

Empotrable suelo SIO IP67 GX53 LED T2 3W 4000K Inox




378C-L3111A-02
Lámpara LED T2 GX53 LED Bulb
11W 4000K Blanco

Voltaje de entrada	110-240V AC
Frecuencia	50/60
Potencia (W)	11.0
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase I

SIO 379B-G31X1A-30

Empotrable suelo SIO IP67 GX53 LED T2 3W 4000K Inox

PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Sio Round