

# Folha de dados do produto

Especificações



## interruptor seccionador principal paragem de emergência em caixa 3P 25A

VCFN32GE

**Price : 66,58 EUR**

### Principal

Alcance	TeSys
Nome do produto	TeSys Mini-VARIO
Nome curto do aparelho	VCFN
Tipo de produto ou componente	Emergency stop switch disconnector
Nível de desempenho	Standard
Identificação de pólos	3P
Tipo de controlo	Manípulo rotativo
Cor do manípulo	Vermelho
Cor da placa frontal do manípulo	Amarelo
Comando rotativo com encravamento por cadeado	1 a 3 cadeados 4...8 mm

### Complementar

Marcação	0 - 1
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	690 V AC
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento	25 A
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	21,8 A AC-23A) a 400 V
Potência de funcionamento nominal em W	11 kW a 400 V AC-23) 7,5 kW a 400 V AC-3)
Classe de serviço intermitente	30
Making capacity ( I Rms)	320 A a 400 V AC-21A
[Icw] rated short-time withstand Rms current	384 A a 400 V duração: 1 s
Corrente de curto-circuito condicional nominal	10 kA a 400 V
Adequação para isolamento	Sim

Resistência a incêndios	960 °C em conformidade com IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Altura	131 mm
Largura	82,5 mm
Profundidade	106 mm
Peso do produto	0,512 kg

## Ambiente

Normas	IEC 60947-4-1
Tratamento de proteção	TC
Robustez mecânica	Vibrações 10...150 Hz 1 gn) em conformidade com IEC 60068-2-6 Choques 11 ms Gn 30) em conformidade com IEC 60068-2-27
Temperatura do ar ambiente para operação	-20...50 °C

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,6 cm
Package 1 Width	11,6 cm
Package 1 Length	13,8 cm
Package 1 Weight	345 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,766 kg

## Oferecer Sustentabilidade

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a> Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

**Substituições recomendadas**